

Sego

Compacte bean-to-cup machine voor de ultieme koffiebeleving.



Alle koffiespecialiteiten worden met versgemalen koffiebonen bereid.
Bovendien voorziet de Sego L melkkoffies van een vers opgeschuimde melklaag.

www.bravilor.com

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

**BRIVILOR
BONAMAT**



Puur genieten!

De Sego is een volautomatische espressomachine. U geniet dus van de praktische voordelen van een volautomaat, zoals: duidelijke touchscreen-bediening, snelle bereiding en constant dezelfde kwaliteit koffie. Daarnaast zorgen de professionele Bravilor Bonamat componenten van de espressomachine voor de optimale bereiding van uw espresso.

Alle koffiespecialiteiten worden met versgemalen koffiebonen bereid. De grinder met rvs-maalschijven zorgt voor de gewenste koffiemaling (grof tot fijn), aansluitend brengt de CIRCO-brewer de volle aroma's tot leven dankzij de juist extractie en zettijd.

De Sego L maakt melkkoffies, zoals een cappuccino, zelfs met vers opgeschuimde melk: de ultieme koffiebeleving!

Uitgebreid menu met 30 dranken

Bravilor Bonamat heeft met zorg de meest voorkomende koffiespecialiteiten voor u geselecteerd, samengesteld en voorgeprogrammeerd. U kunt de machine dus snel aansluiten en in gebruik nemen.

Het assortiment aan dranken is afhankelijk van de gekozen ingrediënten. In de meeste gevallen wordt voor cacao, topping (melkpoeder) en/of verse melk gekozen. Het standaard programma bestaat dan uit: ristretto, espresso, americano, koffie crème, chocolade, espresso-choc, espreschoc, cappuccino, cappuccino dark, caffè latte, wiener melange, latte macchiato, chocolade deluxe en melk. Uiteraard biedt de Sego ook heet water voor thee of soep.

De dranken kunnen naar wens worden aangepast. Denk aan instellingen, zoals: koffiemaling, koffiesterkte, watertemperatuur, pre-wet, contacttijd en kopgrootte. Met slechts een paar drukken op het touchscreen is een instelling aangepast.

Past in elke omgeving

De Sego is voor veel locaties geschikt. Dankzij de smalle footprint van 31 cm, de snelle en constante bereiding is de Sego een geschikte koffiemachine voor op kantoor. Maar ook in selfservice-omgevingen, zoals in een wachtkamer of showroom bij midden- en kleinbedrijf, is de Sego een graag geziene koffievoorziening.

De Sego is beschikbaar in diverse uitvoeringen mét en zonder melkkoelkast. Bovendien kan de machine worden uitgebreid met accessoires om het algemeen onderhoud tot een minimum te beperken.

Een mooie bijkomstigheid: wanneer de Sego enige tijd niet wordt gebruikt, gaat de machine automatisch in de energiespaarstand.

Sego in een notendop

- Bean-to-cup: versgemalen koffiebonen
- Eenvoudig in gebruik dankzij intuïtief touchscreen
- Installeren gaat snel en makkelijk
- Smalle en compacte maatvoering
- Duurzame materialen zorgen voor een lange en betrouwbare werking
- Service- en onderhoudsvriendelijk
- Geïntegreerd stoomsysteem zorgt voor vers opgeschuimde melk (geldt alleen voor L-modellen)



Sego L met melkkoelkast



Sego L zonder melkkoelkast

Sego 12

- 1 canister voor koffiebonen.
- 2 canisters voor instant ingrediënten, zoals cacao en topping.

Sego 11L

- 1 canister voor koffiebonen.
- 1 canister voor een instant ingrediënt, zoals cacao.
- Geïntegreerd melksysteem voor de verse melk (stoomboiler en melkopschuimer).

Sego 12L

- 1 canister voor koffiebonen.
- 2 canisters voor instant ingrediënten.
- Geïntegreerd melksysteem voor de verse melk (stoomboiler en melkopschuimer).

Service en onderhoud: zo eenvoudig mogelijk

De Sego is onderhoudsvriendelijk; het touchscreen communiceert de schoonmaakwerkzaamheden automatisch. De instructies verschijnen in beeld, bijvoorbeeld wanneer de afvalbak of lekbak geleegd moet worden en ontkalking gewenst is.

Daarnaast heeft Bravilor Bonamat een aantal essentiële componenten in huis uitgedacht, ontwikkeld en gepatenteerd. Zo minimaliseert het unieke heetwatersysteem de kalkaanslag en is de CIRCO-brewer eenvoudig te verwijderen en demonteren voor reiniging.

Bovendien heeft Bravilor Bonamat voor de Sego L het clean-in-place reinigingssysteem ontwikkeld. Dit systeem waarborgt de melkhygiëne. Tien minuten na elke melkkoffie spoelt de Sego L het melksysteem automatisch schoon met water. Het unieke zelfreinigingssysteem zorgt ervoor dat onderdelen, zoals de melkslangen en melkopschuimer, nooit handmatig schoongemaakt hoeven te worden.





Sego 12



Sego als verse melk oplossing

1. Optioneel: Sego-melkkoelkast
2. Canisters voor instant ingrediënten
3. Canister voor koffiebonen
4. Gepatenteerd mixstelsel voorkomt ophoping van instant ingrediënten
5. Geïntegreerde melkopschuimer en stoomboiler
6. Bravilor Bonamat grinder (niet zichtbaar) met rvs-maalschijven
7. CIRCO-brewer voor optimale bereiding
8. Enkele uitloop voor perfecte americano
9. USB-poort voor o.a. software-updates
10. Touchscreen met max. 30 drankkeuzes
11. Taphoogte: 105-135 mm

Sego 12L met optionele melkkoelkast





Accessoires

De Sego kan naar wens worden uitgebreid.

Connectiviteit

- De Sego kan aan een betaalsysteem worden gekoppeld. De **MDB-serviceset** is nodig als 'brug' tussen de machine en het online (betaal)systeem. Uiteraard kan de machine met deze set ook worden uitgelezen om routing-processen efficiënter te plannen en machine-downtime omlaag te brengen. Vraag naar de mogelijkheden.

Contactloze bediening

- De **Sego-app 'Contactless Coffee Control'** kan iedereen op zijn/haar smartphone installeren. Met deze app kunnen medewerkers zelf koffie pakken zonder de Sego aan te raken.

Meer ruimte voor afval en spoelwater

- Met de **verhogingsset** kan de Sego meer koffieafval en (spoel)water opvangen. De verhogingsset bestaat uit een verhogingstableau, een grotere afvalbak, een grotere lekbak en een verlaagd lekbakrooster. Met het verlaagde lekbakrooster wordt de taphoogte 13,5 cm i.p.v. 10,5 cm. De Sego is met deze set in zijn totaliteit 6 cm hoger.

Waterafvoer

- Met de **drainageset** kunt u een verhoogde Sego rechtstreeks op de waterafvoer aansluiten.



verhogingstableau




verlaagd lekbakrooster



drainageset



lekbak voor verhogingstableau



MDB-serviceset



afvalbak voor verhogingstableau



kit voor Sego CCC-app



ventilatorkap



Technische specificaties

	Sego 12	Sego 11L/12L	melkkoelkast
Inhoud bonencanister	1x1,2 kg	1x1,2 kg	n.v.t.
Inhoud instantcanister(s)	2x1,3 liter	1x3,2 liter (11L) 2x1,3 liter (12L)	n.v.t.
Aansluitwaarde	230V~ 50/60Hz 2190W	230V~ 50/60Hz 2190W	230V~ 50/60Hz 115W
Afmeting (bxdxh)	315x450x590 mm	325x535x590 mm	220x455x455 mm
Taphoogte	105-135 mm	105-135 mm	n.v.t.
Wateraansluiting	ja	ja	n.v.t.
Waterdruk	min. 1 bar	min. 2 bar	n.v.t.
Waterafvoer (drainage)	optioneel	optioneel	n.v.t.

Sego als marketing tool

De Sego leent zich uitstekend voor merchandising.

Ten eerste kan het full-colour touchscreen voorzien worden van een gepersonaliseerde screensaver. Ook de achtergrond en drankafbeeldingen kunnen naar wens worden vormgegeven.

Dankzij een USB-poort in de deur van de machine kunnen mediabestanden eenvoudig geïmporteerd en gekopieerd worden.

Branding

Afhankelijk van het gewenste aantal, kan de behuizing van de Sego worden bestickerd of volledig bedrukt.

Zo kunt u de Sego inzetten als marketing- en communicatiemiddel om uw (koffie)merk te promoten.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Bravilor Bonamat.

www.bravilor.com

Wijzigingen voorbehouden. 904.105.001F

Wereldwijd de smaak van kwaliteit

**BRIVILOR
BONAMAT**